



июль 2013

Каталог продукции



лекарственные средства



изделия медицинского назначения

зарегистрированные в Казахстане

www.best-pharm.ru



Россия и Казахстан: сферы сотрудничества. Справка



20-летие установления дипломатических отношений Казахстан и Россия встречают как стратегические партнеры, самые близкие союзники и друзья

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан были установлены 22 октября 1992 года. Казахстанско-российские взаимоотношения относятся к числу стабильных, в новейшей истории случаев столкновений между казахами и русскими на национальной почве не было. В России проживает самая крупная в СНГ казахская диаспора после Узбекистана, в основном в Южно-Сибирских регионах. Город Оренбург (каз. Орынбор - столица последнего Казахского Ханства до колонизации и в начальный советский период) был столицей Казахстана на первых порах Казахской АССР.

Отношения России и Казахстана, в отличие от российско-киргизских или, например, российско-таджикских отношений, отличаются высоким уровнем политической культуры. Ведущие казахские дипломаты являются выпускниками МГИМО или ведущих западных ВУЗов. Так оставаясь союзниками, страны признают права друг друга на самостоятельное культурное развитие. Будучи геополитическим щитом России в Центральной Азии, Казахстан делает упор в большей степени на культурное развитие, возрождение языка и т.п., признавая при этом необходимость геостратегического партнерства с Россией. Политика Казахстана в последние годы стала больше опираться на принцип полного нейтралитета между такими странами как США, Россия и Китай. Политика России в отношении Казахстана остается неизменной, при этом стороны достигли негласного соглашения о военно-политическом союзничестве несмотря на национальные, культурные и политические реформы происходящие как в России, так и в Казахстане.

Источник: ru.wikipedia.org



О высоком уровне взаимодействия между нашими странами наглядно свидетельствуют итоги IX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, состоявшегося 19 сентября 2012 года в Павлодаре под патронажем президентов двух стран.

Аналогов такой площадки двусторонних отношений нет ни в СНГ, ни в остальном мире. Вот уже девять лет, в ежегодном формате, поочередно в одном из приграничных городов Казахстана и России, встречаются не только главы государств и члены правительств наших стран, но и руководители казахстанских и российских регионов, бизнес-кругов, представители широкой общественности.

За это время стремительно расширилась география Форума. Сегодня системой широких взаимовыгодных межрегиональных связей охвачены практически все казахстанские регионы и почти 80 субъектов Российской Федерации.

В повестку дня каждого из состоявшихся ранее казахстанско-российских межрегиональных форумов выносились актуальные вопросы - развитие приграничной торговли и транзитно-транспортного потенциала, безопасность общей границы, сотрудничество в сферах энергетики и высоких технологий, взаимодействие двух стран в совместном реагировании на чрезвычайные ситуации.

На Павлодарском форуме обсуждалась тематика инновационного сотрудничества и производственной кооперации Казахстана и России. В рамках встреч деловых кругов подписаны около 30 соглашений, в том числе конкретные проекты на общую сумму около 2 млрд долларов. В международной выставке, приуроченной к Межрегиональному форуму, участвовало 173 компании, в том числе 75 казахстанских и 98 российских.

Всё это - результат только одного дня современных казахстанско-российских отношений, демонстрирующих динамику, глубину взаимного доверия, деловой настрой и широчайшие перспективы добрососедства и сотрудничества наших стран.

Два десятилетия продуктивных отношений Казахстана и России заложили прочную основу для их уверенного и последовательного развития в интересах наших народов.

Источник: «Российская газета» - Федеральный выпуск №5903 (230)

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

Казахстан остается в числе основных внешнеторговых партнеров России.

По данным ФТС России, в 2012 году объем взаимной торговли по сравнению с 2011 г. увеличился на 8,5% и составил 22,4 млрд.долл. США. Российские поставки возросли на 3,3% (до 14,6 млрд.долл. США), а ввоз из Казахстана – на 19,6% (до 7,9 млрд.долл. США).

В структуре российских поставок в Казахстан в январе-ноябре 2012 г. основную долю составляли минеральные продукты 32,7%; машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 24,7%; металлы и изделия из них – 13,0%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 11,2%; продукты животного и растительного происхождения, продовольственные товары – 8,7%.

В структуре ввоза товаров из Казахстана в Россию в январе-ноябре 2012 года доля машин, оборудования, транспортных средств, приборов и аппаратов – 34,6%, минеральных продуктов составила 34,3%; металлов и изделий из них – 10,0%; продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности – 9,8%, текстиля, текстильных изделий и обуви – 9,0%.

Источник: www.fembassy.kz

Фармацевтический рынок Республики Казахстан итоги 2012 года


Фармацевтический рынок Республики Казахстан вырос на 44 % за счет активного роста госпитальных продаж и компенсации государством амбулаторного лечения пациентов. Объем рынка составил USD 1,3 млрд. Казахстан – это единственный рынок на постсоветском пространстве, где так существенна роль государства в компенсации лечения своих граждан. Доля госпитального сегмента составила 45% в денежном выражении. Государство берет на себя все затраты по пребыванию пациента в стационаре и компенсирует лечение по 39 нозологиям. Особенностью 2012 года стал рост объема продаж локальных производителей. В отличие от других стран СНГ, казахское правительство активно финансово поддерживает отечественного производителя.

Рынок лекарственных средств перечисленных стран в закупочных ценах			
Население, млн	Страны	Рынок ЛС, USD млн	Рост, %, USD
143	Россия * (включая ДЛО и госпитальный сектор)	30 727	12%
46	Украина	3500	15%
17	Казахстан	1288	44%
30	Узбекистан **	880	22%
10	Беларусь	663	4%
10	Азербайджан	350	24%
5	Грузия	345	27%
4	Молдова	248	-4%
5	Туркменистан ***	200	8%
3	Армения	125	-3%
8	Таджикистан ***	140	8
6	Киргизия	112	21%
287	Итого	38 578	18%

Источники: SMD, * DSM, ** DrugAudit, *** оценка SMD

- Россия *
- Украина
- Казахстан
- Узбекистан **
- Беларусь
- Азербайджан
- Грузия
- Молдова
- Туркменистан ***
- Армения
- Таджикистан

Лидером фармрынков СНГ является Россия (80% общего объема)



Источники: SMD, * DSM, ** DrugAudit, *** оценка SMD

Фармацевтический рынок Республики Казахстан прогноз на 2013 год

Фармацевтический рынок Казахстана вырастет на 15 процентов в 2013 году, из-за увеличения государственных расходов, роста привлекательности республики для иностранных инвесторов благодаря участию в Таможенном Союзе и снижению административных барьеров.

Об этом сообщил Вячеслав Локшин, президент Ассоциации представителей иностранных фармацевтических производителей. По его информации, общий объем фармацевтического рынка Казахстана достигает 1,3 миллиарда долларов, и такой рост продаж наблюдается уже несколько лет.

«Казахстан активно вкладывает средства в развитие здравоохранения. Сегодня этот показатель равен почти 4 процентам от ВВП и будет дальнейший рост. Появляются новые клиники, новые программы», - сказал Локшин. Напомним, казахстанские предприятия планируют к 2014 году занять 50 процентов отечественного рынка. Среди лекарств будут антигистамины, витамины, противодиабетические и противоонкологические препараты.

Эксперт отметил, что в последние годы наблюдается значительный рост иностранных инвестиций. По информации Локшина, заграничные фармацевтические компании вложили в Казахстан не менее 100 миллионов долларов за два года. Он напомнил, что за это время инвесторы выкупили

ряд производств в Казахстане и ведут работу над увеличением мощностей и модернизацией предприятий. При этом, по его информации, еще более 100 миллионов долларов ежегодно иностранные компании тратят на проведение форумов, поддержку медицинских изданий и социальные проекты.

По словам эксперта, вступление Казахстана в ВТО не отразится на фармацевтической отрасли республики. «У нас благоприятная ситуация в Казахстане - нет НДС, нет таможенных пошлин на лекарственные препараты, то есть затраты у нас не очень большие. Я думаю, что больших колебаний в ценах не будет», - сказал Локшин.

Источник: Tengrinews.kz

Это интересно...

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КАЗАХСТАНА В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Сегодня в условиях интернационализации экономик всех стран, Россия и Казахстан воссоздали новый уровень экономического сотрудничества регионального характера. Основной целью интеграционного объединения является развитие и углубление внешнеторговых взаимоотношений между двумя странами. В целом, наряду с бесспорными выгодами как для России, так и для Казахстана осуществление таможенного союза в первое время может повергнуть к определенным проблемам и убыткам.



В общем объеме внешнеторговой деятельности Республики Казахстан 82% занимает торговля с третьими странами, и лишь 18% приходится на взаимную торговлю со странами, входящих Таможенный союз. 92% внешнеторговой деятельности Российской Федерации приходится также на страны, не входящих в ТС. Торговая деятельность России в рамках Таможенного союза занимает малый удельный вес, всего 7,5% от общей внешней торговли страны. Отсюда следует необходимость выявления основных факторов, сдерживающих интенсивное сотрудничество между Казахстаном и Россией. [1]

Факторы, сдерживающие развитие экономического сотрудничества

- 1) Сохранение существенных различий в национальных законодательствах государств ТС
- 2) Отсутствие компенсационного механизма при введении Единого таможенного тарифа
- 3) Несогласованность сторон в использовании сертификатов происхождения товара
- 4) Укрепление внешних границ Таможенного союза
- 5) Отсутствие унифицированных форм в реализации странами ТС внешней торговой политики

1) Стоит отметить интересный факт, что налоговое администрирование по своей сути характеризуется как механизм регламентирования налоговых отчислений. Данный механизм различается для каждой из государств – участниц ТС. Так, в Республике Казахстан НДС (налог на добавленную стоимость) является фактической суммой налога, который исчисляется с оборота. Производители из Казахстана снова будут вынуждены переплачивать. Касательно России, товаропроизводители этой страны находятся на более выгод-

ной позиций. Все это ярко отражается на уровне конкурентоспособности производителей. Также, в странах, входящих в состав Таможенного союза сильно отличаются процентные ставки по НДС. К примеру, НДС в Казахстане равен 12%. В соответствии с налоговым законодательством РФ (ст. 164) на все виды товаров и услуг используется ставка НДС на уровне 18%. Также в размере 10% используется НДС на товары образовательного характера (печатная продукция), товары для детей и продукция медицинского характера.

2) При введении единого для всех таможенного тарифа, отсутствует система возмещения.

Как говорилось выше, при вступлении и установлении единого таможенного тарифа, Казахстан несет определенные убытки. Это связано с тем, что уровень тарифа в Казахстане был намного ниже, но так как установили единую для всех членов новую % ставку, то импортируемые продукты из третьих стран, которые не входят в ТС, очень сильно подорожают. К примеру, рыба из Норвегии, до принятия единого таможенного тарифа, импортировалась дешевле (5% от стоимости). Но после установления нового таможенного тарифа, данная рыба поднимется в цене на 20-25%. То есть выгоднее будет покупать рыбу у России. Так же и другие виды продуктов питания подорожают. Касательно денежных поступлений в государственный бюджет Казахстана сократятся, так как сумма таможенных пошлин на импортируемые товары будут ниже обычного уровня. Это произойдет в следствии того, что товароборот Казахстана с третьими странами сократиться в несколько раз. Напротив внешнеторговые обороты между РФ и Республикой Казахстан увеличатся в несколько раз.

Вышеописанная проблема является очень актуальной. Поступления от таможенных сборов составляют примерно 25-28% бюджета Казахстана. В рамках ЕС есть палата дебатов, где обсуждаются вопросы, связанные с возмещением убытков, потерь от вступления в союз, за счет субсидирования этих стран.

3) Проблемы при сертификации продукции или товаров, по их происхождению.

При передвижении товаров между Россией и Казахстаном возникает необходимость получения нового сертификата. То есть при выходе из своей страны российский производитель приобретают первый сертификат для своего товара, но затем при пересечении границы Казахстана перевозчик или сам производитель обязан заново получать на платной основе новый сертификат. То есть расход времени и денег.

Данная несогласованность в вопросах по сертификации товаров не имеет места в ЕС. Для России и Казахстана в рамках Таможенного союза также необходимо внедрить унифицированный вид сертификации товара на происхождение, который признавался бы в каждой из стран – участниц.

4) Укрепление внешнеторговых границ Таможенного союза.

Данный вопрос решится при согласованном механизме финансирования, так как для его осуществления потребуются финансирование со стороны стран – участников. Для установления новейших технологии контроля таможенной границы на общей внешней границе всего ТС. Выполнение данных работ обеспечит безопасность (терроризм, экстремистические движения) и стабильное развитие внешнеторговых и внутреторговых отношений между странами.

5) Унифицированные нормы ведения и управления внешнеторговой деятельностью.

Данная проблема актуальна, поскольку у государств, входящих в Таможенный союз, нет единых унифицированных международных стандартами норм по ведению, управлению торговой деятельностью.

Следует особо отметить тот факт, что в настоящее время в государствах, являющихся участниками Таможенного союза действуют самые разные торговые режимы с третьими странами. В России этих норм насчитывается порядка 120 договоров торговых базовых с третьими государствами, в Казахстане - торговых базовых договоров 50, структура и обязательства на всех договорах разные.

Проанализировав как сформировался и функционирует Таможенный союз, а также то, как взаимосвязаны и как сотрудничают Казахстан и Россия, можно сделать вывод о том, что вышеуказанными государствами достигнуты важные результаты в рамках регионального интеграционного объединения – Таможенного союза.

Источник: www.group-global.org



Для комфорта и удобства своих клиентов, а также для экономии их времени, компания BEST-фарм представляет вашему вниманию специальный выпуск электронного журнала BEST- pharmacia, с помощью которого Вы можете ознакомиться с продукцией крупнейших российских фармацевтических производителей, поставляемой компанией BEST-фарм в Республику Казахстан.



Открытое акционерное общество Ирбитский химико-фармацевтический завод-крупный производитель готовых лекарственных препаратов на территории Российской Федерации, и уникальное предприятие по производству фармацевтических субстанций. Предприятием выпускается 65 наименований лекарственных препаратов, относящихся к различным фармакотерапевтическим группам: противомикробные, ноотропные, спазмолитические, антиаритмические, антигипертензивные, антиангинальные, нестероидные противовоспалительные средства, адсорбенты, а также осуществляет синтез 19 фармацевтических субстанций.

Более 30 % производимой номенклатуры входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Андипал таблетки №10



Фармгруппа: спазмоанальгетики

Андипал обладает спазмолитическим (сняющее спазмы), сосудорасширяющим и анальгезирующим действием.

Показания к применению:

Болевой синдром, преимущественно связанный со спазмами гладкой мускулатуры органов желудочно-кишечного тракта, периферических сосудов или сосудов головного мозга.

Эуфиллин таблетки 0,15г №30

Фармгруппа: аденозинергические средства

Эуфиллин - бронхолитический препарат. Расслабляет мускулатуру бронхов, снимает бронхоспазм. Несколько расширяет сосуды сердца, мозга, почек, является периферическим вазодилататором. Обладает умеренно выраженным диуретическим эффектом. Угнетает агрегацию тромбоцитов. Оказывает стимулирующее действие на дыхательный центр, повышает частоту и силу сердечных сокращений.

Показания к применению:

Хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма (препарат выбора у больных с астмой физического напряжения и как дополнительное средство при др. формах), астматический статус (дополнительная терапия), эмфизема легких, апноэ новорожденных (состояние, характеризующееся периодами отсутствия дыхания в течение 15 с и сопровождающееся цианозом и брадикардией), дыхание Чейна — Стокса.



Дротаверин таблетки 0,04г №20



Фармгруппа: миотропный спазмолитик

Дротаверин действует на гладкие мышцы в ЖКТ, желчевыводящей, мочеполовой и сосудистой системах.

Показания к применению:

Спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (кардио- и пилороспазм), хронический гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь (печеночная колика), хронический холецистит, постхолецистэктомический синдром, гипертонорная дискинезия желчных путей, спастическая дискинезия кишечника, кишечная колика вследствие задержки газов после операции, колит, проктит, тенезмы, метеоризм, мочекаменная болезнь (почечная колика), пиелит, спазм сосудов головного мозга, коронарных и периферических артерий, необходимость ослабления сокращений матки и снятия спазма шейки матки при родах, спазм гладкой мускулатуры во время проведения инструментальных вмешательств.

Папазол таблетки №10

Фармгруппа: спазмолитическое средство

Папазол оказывает сосудорасширяющее, спазмолитическое действие. Является миотропным спазмолитическим средством. Снижает тонус гладких мышц внутренних органов и сосудов. Вызывает расширение артерий, способствует увеличению кровотока, в том числе церебрального.

Показания к применению:

Применяют при спазмах периферических сосудов и сосудов головного мозга, при спазмах гладкой мускулатуры органов брюшной полости.





Будьте здоровы и счастливы!

Папаверина гл таблетки 0,04г №10



Фармгруппа: спазмолитическое средство

Папаверина гидрохлорид снижает тонус гладких мышц и оказывает в связи с этим сосудорасширяющее и спазмолитическое действие.

Показания к применению:

Назначают при спазмах периферических сосудов (эндартериит и др.), сосудов головного мозга, стенокардии (в составе комплексной терапии), бронхоспазме, спазмах гладкой мускулатуры органов брюшной полости (пилороспазм, спастический колит, холецистит, приступы желчнокаменной болезни), при спазмах мочевых путей, почечной колике.

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»

Панкреатин таблетки 25ЕД №60

Фармгруппа: ферментные средства, улучшающие процессы пищеварения

Входящие в состав препарата панкреатические ферменты (ферменты поджелудочной железы) - амилаза, липаза и протеазаоблегчают переваривание углеводов, жиров и белков, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике.

Показания к применению:

Недостаточность секреторной функции поджелудочной железы (хронический панкреатит - воспаление поджелудочной железы, муковисцидоз - наследственное заболевание, характеризующееся закупоркой выходных протоков поджелудочной железы, желез дыхательных путей и кишечника, вязким секретом и пр.). Хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря; состояния после резекции (удаления части органа) или облучения этих органов, сопровождающиеся нарушениями переваривания пищи, метеоризмом (скоплением газов в кишечнике), диареей (поносом) - в составе комбинированной терапии.



Левомецетин таблетки 0,5г №10



Фармгруппа: антибиотики группы левомицетина

Левомецетин оказывает противомикробное, антибактериальное действие.

Показания к применению:

Брюшной тиф, сыпной тиф, паратиф, бруцеллез, риккетсиоз, туляремия, дизентерия, коклюш, хламидиоз, менингит, абсцесс головного мозга, пневмония, сепсис, остомигелит, гнойно-воспалительные заболевания кожи, гнойные раны, инфицированные ожоги, трещины сосков, инфекционные заболевания глаз.

Мелоксикам таблетки 15 мг №20

Фармгруппа: противовоспалительные средства - оксикамы

Мелоксикам противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее действие. Хорошо абсорбируется. Проходит через гистогематические барьеры, проникает в синовиальную жидкость. Подвергается биотрансформации с образованием неактивных метаболитов. Выводится с фекалиями и мочой в равной пропорции.

Показания к применению:

Ревматоидный артрит, остеоартриты, артрозы и др. воспалительные и дегенеративные заболевания суставов, сопровождающиеся болевым синдромом.





*Будьте здоровы
и счастливы!*

Метопролол таблетки 50мг №30



Фармгруппа: бета1-адреноблокаторы (кардиоселективные)

Метопролол действует преимущественно на бета1-адренорецепторы сердца. Обладает антиангинальным, антигипертензивным и антиаритмическим действием.

Показания к применению:

Артериальная гипертензия умеренной и средней тяжести (монотерапия или в сочетании с другими гипотензивными средствами), ИБС, гиперкинетический кардиальный синдром, нарушение сердечного ритма (синусовая тахикардия, желудочковая и суправентрикулярная аритмия), ипертрофическая кардиомиопатия, пролапс митрального клапана, инфаркт миокарда (профилактика и лечение), мигрень (профилактика), тиреотоксикоз (комплексная терапия); лечение акатизии, вызванной нейролептиками.

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»

Нитроксалин таблетки п/о 0,05г №50

Фармгруппа: противомикробные - производные нитрофурана

Нитроксалин оказывает антибактериальное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии; эффективен также в отношении некоторых грибов (рода Candida и др.).

Показания к применению:

Применяют при инфекциях мочеполовых путей: пиелонефрит (воспаление ткани почки и почечной лоханки), цистит (воспаление мочевого пузыря), уретрит (воспаление мочеиспускательного канала), простатит (воспаление предстательной железы) и др. Для профилактики инфекций после операций на почках и мочевых путях, а также при других заболеваниях, вызванных чувствительными к этому препарату микроорганизмами. Часто эффективен при устойчивости микрофлоры к другим антибактериальным средствам.



Парацетамол таблетки 500мг №10



Фармгруппа: ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства/ анилиды

Парацетамол оказывает анальгезирующее, жаропонижающее действие.

Показания к применению:

Слабые и умеренные боли (зубная и головная боль, боль в спине, мигрень, артралгия, невралгия, миалгия, меналгия); лихорадочный синдром во время простудных болезней.

Цитрамон П таблетки №10

Фармгруппа: анальгезирующее средство (НПВП+психостимулятор+анальгезирующее ненаркотическое средство)

Цитрамон П обладает жаропонижающим и противовоспалительным действием, ослабляет боль, особенно вызванную воспалительным процессом, а также умеренно угнетает агрегацию тромбоцитов и тромбообразование, улучшает микроциркуляцию в очаге воспаления.

Показания к применению:

Болевой синдром слабой и умеренной выраженности (различного генеза): головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, миалгия, артралгия, альгодисменорея. Лихорадочный синдром: при ОРЗ, гриппе.





Научно-производственная фирма «Материя Медика Холдинг» является одной из крупнейших российских фармацевтических компаний.

Ассортимент продукции представлен безрецептурными лекарственными препаратами из различных фармакологических групп: иммуномодуляторы, противовирусные, противовоспалительные, седативные, ноотропные, регуляторы функций мочеполовой и репродуктивной систем. Компания осуществляет постоянный поиск новых областей применения препаратов на основе сверхмалых доз антител.

Афала таблетки д/расс. гомеопатические №100



Фармгруппа: препараты для лечения урологических заболеваний

Афала уменьшает явления воспаления и отека в предстательной железе, нормализует ее функциональное состояние. Улучшает уродинамику, снижает объем остаточной мочи, нормализует тонус нижних отделов мочевыводящих путей, способствует уменьшению дизурических расстройств.

Показания к применению:

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы I и II стадии.

В составе комплексной терапии острого и хронического простатита – в качестве противовоспалительного и обезболивающего средства.

Дизурические расстройства (частые позывы на мочеиспускание, включая ночные, затруднение при мочеиспускании, боль или дискомфорт в области промежности), в том числе сопровождающие доброкачественную гиперплазию предстательной железы I и II стадии; острый и хронический простатит.

Диетресса таблетки д/рассас. №100

Фармгруппа: средство лечения ожирения

Диетресса через механизмы аллостерической модуляции сенситизирует каннабиноидный рецептор I типа, что сопровождается повышением его чувствительности к эндогенным каннабиноидным нейропептидам. Вследствие этого нормализуется эндоканнабиноидная регуляция мезолимбической системы, в том числе пищевого центра в гипоталамусе.

Показания к применению:

Длительная терапия пациентов с избыточной массой тела или ожирением I-II степени (индекс массы тела ≥ 25 кг/м²) в сочетании с умеренно гипокалорийной диетой.



Млекоин гранулы гомеопатические пачка 10г



Фармгруппа: гомеопатическое средство

Млекоин применяется при недостатке молока у кормящих женщин, способствует предотвращению маститов. Влияет как на увеличение количество грудного молока, так и на продление периода лактации (кормления).

Показания к применению:

Препарат применяют при недостатке грудного молока у кормящих женщин (ранней гипогалактии).



**Тенотен таблетки №20, №40
взрослый, №40 детский**



Фармгруппа: гомеопатические средства

Тенотен оказывает анксиолитическое, антидепрессивное, ноотропное, стресс-протекторное, антиастеническое, антиамнестическое, противогипоксическое, нейропротекторное действие.

Показания к применению:

Невротические и невротоподобные расстройства с проявлениями тревоги или тревожно-депрессивной симптоматикой; астенические состояния. Умеренно выраженные органические поражения ЦНС, сопровождающиеся неустойчивостью эмоционального фона, раздражительностью, апатией, пониженной активностью, снижением памяти, вегетативными нарушениями.

**УСПОКОЙ гранулы
гомеопатические 10г, таблетки №20**

Фармгруппа: гомеопатические средства

Препарат обладает седативным и анксиолитическим эффектами.

Показания к применению:

Препарат применяют при повышенной нервной возбудимости, раздражительности, неврозах с сердечно-сосудистыми расстройствами.



Фарингомед таблетки д/расс. №20



Фармгруппа: гомеопатические средства

Фарингомед оказывает болеутоляющее и противовоспалительное действие. Уменьшает отечность, покраснение, ощущение першения и боли в горле, облегчает носовое дыхание, уменьшает вероятность развития осложнений со стороны ЛОР-органов.

Показания к применению:

Лечение воспалительных заболеваний глотки у взрослых и детей старше 5-ти лет, в том числе, в составе комплексной терапии.

Анаферон взрослый таблетки №20

Фармгруппа: гомеопатические противовирусные средства

Анаферон активизирует противовирусный иммунитет. При профилактическом и лечебном применении препарат оказывает иммуномодулирующее и противовирусное действие.

Показания к применению:

Профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций; комплексная терапия инфекций, вызванных герпес-вирусами; комплексная терапия и профилактика рецидивов хронической герпесвирусной инфекции; комплексная терапия и профилактика других острых и хронических вирусных инфекций, вызванных вирусом клещевого энцефалита, энтеровирусом, ротавирусом, коронавирусом, калицивирусом; в составе комплексной терапии бактериальных инфекций.





Анаферон детский таблетки №20



Фармгруппа: гомеопатические противовирусные средства

Анаферон активизирует противовирусный иммунитет. При профилактическом и лечебном применении препарат оказывает иммуномодулирующее и противовирусное действие.

Показания к применению:

Профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций; комплексная терапия инфекций, вызванных герпес-вирусами; комплексная терапия и профилактика рецидивов хронической герпесвирусной инфекции; комплексная терапия и профилактика других острых и хронических вирусных инфекций, вызванных вирусом клещевого энцефалита, энтеровирусом, ротавирусом, коронавирусом, калицивирусом; в составе комплексной терапии бактериальных инфекций.

Импаза таблетки №20

Фармгруппа: регуляторы потенции

Импаза восстанавливает эректильную функцию

Показания к применению:

нарушения эрекции (эректильная дисфункция) различного происхождения; вегетососудистые расстройства у мужчин в климактерическом периоде (слабость, утомляемость, снижение физической активности, снижение либидо).



Климаксан таблетки №20



Фармгруппа: гомеопатический препарат, применяемый при климактерическом синдроме

Климаксан обладает антиклимактерическим, вегетотропным, седативным действием. Регулирует функции эндокринной, в т. ч. гипофиза, гипоталамуса, яичников, вегетативной нервной системы.

Показания к применению:

Применяется в качестве симптоматического средства в терапии проявлений климактерического синдрома (раздражительность, эмоциональная лабильность, нарушения сна, головная боль, головокружение, сердцебиение, потливость, приливы).

МУЛЬТИФОРТ шипучие таблетки № 14

Фармгруппа: БАД-источники витаминно-минеральных комплексов

Климаксан обладает восполняющим дефицит витаминов и макро- и микроэлементов действием.

Показания к применению:

В качестве БАД к пище — дополнительного источника витаминов, макро- и микроэлементов.





Российская биотехнологическая компания ЗАО «Партнер» основана в 1992 году и является одним из крупнейших в России и СНГ производителем медицинских иммунобиологических препаратов - пробиотиков.

Сегодня ЗАО «ПАРТНЕР»:

-разрабатывает и выпускает инновационные медицинские иммунобиологические препараты - пробиотики (Бифидумбактерин, Бифидумбактерин форте®, Пробифор®, Флорин® форте, Гепафор®)

-является ведущим отечественным производителем пробиотических субстанций для изготовления лекарственных форм, продуктов массового, диетического и лечебно-профилактического питания.

БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ порошок по 10 или 30 пакетов по 5 доз



Фармгруппа: Медицинский иммунобиологический препарат – пробиотик

БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ в отличие от традиционных пробиотиков содержит не отдельные бифидобактерии, а сорбированные на частицах активированного угля микроколонии, содержащие от 20 до 180 клеток. Каждая микроколония, являясь одной колониеобразующей единицей (КОЕ), содержит репродуктивную для бифидобактерий дозу (20 клеток) и, попадая в кишечник, начинает быстро размножаться, восстанавливая нормальную микрофлору кишечника и вытесняя патогенные и условно патогенные микроорганизмы.

Показания к применению:

Дисбактериозы кишечника различной этиологии; острые кишечные инфекции установленной (шигеллез, сальмонеллез, стафилококковый энтероколит, ротавирусная инфекция) и неустановленной этиологии; пищевые токсикоинфекции. Препарат применяют для профилактики: внутригоспитальных инфекций в родильных домах и больницах; дисбактериозов у часто болеющих ОРВИ детей и взрослых.

БИФИДУМБАКТЕРИН порошок по 10 или 30 пакетов по 5 доз

Фармгруппа: медицинский иммунобиологический препарат – пробиотик

БИФИДУМБАКТЕРИН восстанавливает нормальную микрофлору, активизирует рост собственных бифидобактерии, улучшает состояние кишечника, повышает иммунитет, защищает от инфекций.

Показания к применению:

Дисбактериозы кишечника различной этиологии; острые кишечные инфекции установленной (шигеллез, сальмонеллез, стафилококковый энтероколит, ротавирусная инфекция) и неустановленной этиологии; пищевые токсикоинфекции. Препарат применяют для профилактики: внутригоспитальных инфекций в родильных домах и больницах; дисбактериозов у часто болеющих ОРВИ детей и взрослых.



производитель лекарственных средств

ЗАО «Рестер» было основано в 2000 г. и сегодня является одним из ведущих производителей инфузионных растворов в России.

Предприятие «Рестер» занимаясь организацией производства инфузионных растворов, ориентировано на мировые стандарты – правила GMP. Именно этим обусловлен выбор оборудования, состава лабораторного комплекса, материалов для упаковки, асептических условий производства. Всё это – залог высокого качества выпускаемой нами продукции.

Гемодез Н контейнер полим. 250мл



Фармгруппа: препарат с дезинтоксикационным действием для парентерального применения

Действие **Гемодеза-Н** обусловлено способностью низкомолекулярного поливинилпирролидона связывать токсины, циркулирующие в крови и быстро выводить их из организма.

Показания к применению:

В качестве дезинтоксикационного средства при токсических формах острых инфекционных кишечных заболеваний (дизентерия, сальмонеллез и т.д.); как средство дезинтоксикации в послеоперационном периоде при перитоните; при заболеваниях печени, сопровождающихся развитием печеночной недостаточности; при ожоговой болезни, сепсисе, а также гемолитической болезни новорожденных, внутриутробной инфекции и токсемии новорожденных.



«ФАРМАСОФТ» - прогрессивная, динамично развивающаяся компания, внедряющая в клиническую практику современные лекарственные препараты и средства парафармацевтики, разработанные отечественными специалистами. С 1996 года лекарственное средство Мексидол разрешено к применению в клинической практике и с его помощью спасли и еще спасут не одну человеческую жизнь.



Мексидол таблетки п/о 125 мг №30,50

Мексидол р-р д/ин 50 мг/мл ампулы 2 мл №10

Мексидол р-р д/ин 50 мг/мл ампулы 5 мл №5



Фармгруппа: антиоксидантное средство

Фармгруппа: антиоксидантное средство

Фармгруппа: антиоксидантное средство

Мексидол повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов (шок, гипоксия и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем и антипсихотическими средствами (нейролептиками)).

Мексидол повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов (шок, гипоксия и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем и антипсихотическими средствами (нейролептиками)).

Мексидол повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов (шок, гипоксия и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем и антипсихотическими средствами (нейролептиками)).

Показания к применению:

Показания к применению:

Показания к применению:

Последствия острых нарушений мозгового кровообращения, в том числе после транзиторных ишемических атак, в фазе субкомпенсации в качестве профилактических курсов; легкая черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм; энцефалопатии различного генеза (дисциркуляторные, дисметаболические, посттравматические, смешанные); синдром вегетативной дистонии; легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях; ишемическая болезнь сердца в составе комплексной терапии; купирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств, постабстинентные расстройства; состояния после острой интоксикации антипсихотическими средствами; астенические состояния, а также для профилактики развития соматических заболеваний под воздействием экстремальных факторов и нагрузок; воздействие экстремальных (стрессорных) факторов.

острые нарушения мозгового кровообращения; черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм; дисциркуляторная энцефалопатия; синдром вегетативной дистонии; легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях; острый инфаркт миокарда (с первых суток) в составе комплексной терапии; первичная открытоугольная глаукома различных стадий, в составе комплексной терапии; купирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетатив-но-сосудистых расстройств; острая интоксикация антипсихотическими средствами; острые гнойно-воспалительные процессы брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) в составе комплексной терапии.

острые нарушения мозгового кровообращения; черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм; дисциркуляторная энцефалопатия; синдром вегетативной дистонии; легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях; острый инфаркт миокарда (с первых суток) в составе комплексной терапии; первичная открытоугольная глаукома различных стадий, в составе комплексной терапии; купирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетатив-но-сосудистых расстройств; острая интоксикация антипсихотическими средствами; острые гнойно-воспалительные процессы брюшной полости (острый некротический панкреатит, перитонит) в составе комплексной терапии.





Тюменский химико-фармацевтический завод возник в начале 1942 года, на базе эвакуированного оборудования Московского химико-фармацевтического завода им. Л.Я.Карпова.

За счет выделяемых государственных средств, предприятие произвело реконструкцию и реорганизацию на заводе. Существенно изменилась и номенклатура выпускаемой продукции, сняты многие препараты, одновременно увеличены препараты по выработке медицинских неорганических солей, расширена номенклатура по выработке ртутных препаратов, готовых лекарственных средств.

Рибоксин-ЛекТ таблетки п/о 0,2г №50



Фармгруппа: метаболическое средство

Рибоксин-ЛекТ оказывает антигипоксическое, метаболическое и антиаритмическое действие. Повышает энергетический баланс миокарда, улучшает коронарное кровообращение, предотвращает последствия интраоперационной ишемии почек.

Показания к применению:

ИБС (инфаркт миокарда, коронарная недостаточность, нарушения сердечного ритма); КМП различного генеза; цирроз печени, острый и хронический гепатит, алкогольные и лекарственные повреждения печени, жировая дистрофия печени, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, урокопропорфирия.

Отравление ЛС; алкоголизм; профилактика лейкопении при радиоактивном облучении; операции на изолированной почке (как ЛС фармакологической защиты, когда временно выключается кровообращение оперируемого органа).

Парацетамол-ЛекТ таблетки 500мг №10

Фармгруппа: ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства/ анилиды.

Парацетамол оказывает анальгезирующее, жаропонижающее действие.

Показания к применению:

Слабые и умеренные боли (зубная и головная боль, боль в спине, мигрень, артралгия, невралгия, миалгия, меналгия); лихорадочный синдром во время простудных болезней.



Панкреатин таблетки 25ЕД №60



Фармгруппа: ферменты и антиферменты

Панкреатин восполняет дефицит ферментов поджелудочной железы.

Показания к применению:

Недостаточность пищеварения при нарушении экзокринной функции поджелудочной железы: муковисцидоз, хронический панкреатит, панкреатэктомия, диспепсии, синдром Ремхельда, метеоризм; нарушение усвоения пищи (состояние после резекции желудка и тонкого кишечника, ускоренное прохождение пищи через кишечник, погрешности в диете при приеме жирной, непривычной или трудноперевариваемой пищи, при нервозности и др.), кишечные инфекции, хронические заболевания в системе печени и желчных путей, дегазация кишечника перед диагностическими исследованиями (рентгенологическими, УЗИ и др.).

Цитрамон П таблетки №10

Фармгруппа: анальгезирующее средство (НПВП+психостимулятор+анальгезирующее ненаркотическое средство)

Цитрамон П обладает жаропонижающим и противовоспалительным действием, ослабляет боль, особенно вызванную воспалительным процессом, а также умеренно угнетает агрегацию тромбоцитов и тромбообразование, улучшает микроциркуляцию в очаге воспаления.

Показания к применению:

Болевой синдром слабой и умеренной выраженности (различного генеза): головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, миалгия, артралгия, альгодисменорея. Лихорадочный синдром: при ОРЗ, гриппе.





ООО «Ферон» было создано в 1998 году. Компания производит лекарственные препараты на основе рекомбинантного интерферона альфа-2 и проводит научные исследования по интерфероновой и иммунной систем у взрослых и детей при различных инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Виферон®, суппозитории ректальные являются ключевым продуктом ООО «Ферон». Препарат прошел полный цикл клинических испытаний при широком спектре заболеваний в ведущих клиниках России.

Виферон суппозитории ректальные №10
150000 ME, 500000 ME, 1000000 ME, 3000000 ME



Фармгруппа: иммуномодулирующее и противовирусное средство

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный обладает иммуномодулирующими, противовирусными, антипролиферативными свойствами.

Показания к применению:

В комплексной терапии различных инфекционно – воспалительных заболеваний у детей, в том числе новорожденных и недоношенных: острые респираторные вирусные инфекции, включая грипп, в том числе осложненные бактериальной инфекцией, пневмония (бактериальная, вирусная, хламидийная), менингит (бактериальный, вирусный), сепсис, внутриутробная инфекция (хламидиоз, герпес, цитомегаловирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, кандидоз, в том числе висцеральный, микоплазмоз).

В комплексной терапии хронических вирусных гепатитов В, С, D у детей и взрослых. В комплексной терапии у взрослых, в том числе беременных, с урогенитальной инфекцией, первичная или рецидивирующая герпетическая инфекция кожи и слизистых оболочек, локализованная форма, легкое и среднетяжелое течение, в том числе урогенитальная форма.

Гель для наружного и местного применения,
36000 ME/г

Фармгруппа: иммуномодулирующее и противовирусное средство

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный обладает иммуномодулирующими, противовирусными и антипролиферативными свойствами.

Показания к применению:

В комплексной терапии ОРВИ, в том числе гриппа, частых и длительных ОРВИ, в том числе осложненных бактериальной инфекцией; профилактика ОРВИ, включая грипп; в комплексной терапии рецидивирующего стенозирующего ларинготрахеобронхита; профилактика рецидивирующего стенозирующего ларинготрахеобронхита; в комплексной терапии острой и обострений хронической рецидивирующей герпетической инфекции кожи и слизистых, в том числе урогенитальной формы герпетической инфекции; в комплексной терапии герпетического цервицита.



Мазь для наружного и местного применения
40000 ME/г по 12 г



Фармгруппа: иммуномодулирующее и противовирусное средство

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный обладает иммуномодулирующими, противовирусными и антипролиферативными свойствами.

Показания к применению:

Для лечения герпетических инфекций (Herpes simplex 1 и 2 типа) кожи и слизистых оболочек различной локализации. В составе комплексной терапии гриппа и других ОРВИ у детей в возрасте от 1 года.



Биотехнологическая компания «Фирн М» создана при Академии наук СССР в 1989 г. Основным направлением деятельности компании сегодня является разработка и производство новых лекарственных препаратов на основе рекомбинантного интерферона альфа-2. На сегодняшний день Фирн М является одной из наиболее динамично развивающихся биотехнологических компаний в России. В 2009 году ЗАО Фирн М продемонстрировало одни из самых высоких темпов прироста продаж среди TOP-40 отечественных фармацевтических компаний.

Гриппферон 10000МЕ/мл капли в нос флакон 10мл



Фармгруппа: противовирусные средства разных групп

Гриппферон обладает противовирусным, иммуномодулирующим, противовоспалительным и противомикробным действием. Гриппферон - препарат широкого спектра действия (рино-, корона-, аденовирусы, грипп, парагрипп и т.д.). При интраназальном пути введения обеспечивает продолжительный контакт со слизистой оболочкой носовой полости, действуя на месте первичного внедрения и размножения респираторных вирусов.

Показания к применению:

Профилактика и лечение гриппа и ОРВИ у детей и взрослых на первых стадиях заболевания (1-3 дня).

Герпферон мазь д/местн. прим. туба 5г

Фармгруппа: противовирусные средства разных групп

Мазь Герпферон обладает противовирусным, иммуномодулирующим, противовоспалительным и обезболивающим действием. В препарате Герпферон была успешно реализована идея местного сочетанного применения фармако-логических средств с различным механизмом противовирусного действия для усиления лечебного эффекта. Синергическое взаимодействие интерферона с ацикловиром позволило снизить концентрацию последнего до 3%. За счет введения в состав мази Герпферон лидокаина наблюдается выраженный обезболивающий эффект, что значительно улучшает качество жизни пациента.

Показания к применению:

Первичные и рецидивирующие герпетические поражения кожи и слизистых оболочек лица, генитальный герпес, опоясывающий герпес.



Офтальмоферон гл. капли 10мл флакон-капельница



Фармгруппа: противовирусные средства разных групп

Офтальмоферон оказывает выраженный терапевтический эффект в лечении вирусных заболеваний глаз. Препарат обладает уникальными свойствами, связанными с комплексным составом глазных капель.

Показания к применению:

Офтальмоферон может быть использован для лечения: - аденовирусных, геморрагических (энтеровирусных), герпетических конъюнктивитов; - аденовирусных, герпетических (везикулезного, точечного, древовидного, картообразного) кератитов; - герпетического стромального кератита с изъязвлением роговицы и без изъязвления; - аденовирусных, герпетических кератоконъюнктивитов; - герпетических увеитов; - герпетических кератоевектитов с изъязвлением и без него; - синдрома «сухого глаза» при различной патологии. Профилактика герпетической инфекции глаз в пред- и послеоперационном периоде при кератопластике. Показан после эксимерлазерной рефракционной хирургии с терапевтической целью для противоотечного, противовоспалительного действия и lubricации поверхности роговицы.



Крупнейшее предприятие в России «Гиппократ» специализируется на производстве галеновых препаратов уже более 10 лет и успешно выпускает набор брендов, занимающих стабильные и уверенные позиции на фармацевтическом рынке РФ. Основное внимание «Гиппократ» уделяет вопросам качества продукции. Эффективность выпускаемых препаратов подтверждена не только необходимыми клиническими испытаниями, но и многолетней отечественной медицинской практикой.

В нашей стране у галеновых препаратов существует большое преимущество – они доступны по цене для самого широкого круга покупателей, и поэтому востребованы.

Боярышника настойка 25мл



Фармгруппа: сердечные гликозиды и негликозидные кардиотонические средства

Боярышника настойка улучшает кровоснабжение с сосудах сердца и мозга, усиливает сокращение сердечной мышцы и понижает её возбудимость, повышает чувствительность сердца к действию сердечных гликозидов.

Показания к применению:

Функциональные расстройства сердечной деятельности, гипертоническая болезнь, ангионеврозы, мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия.

Пустырника настойка 25мл

Фармгруппа: седативное средство растительного происхождения

Пустырника настойка оказывает выраженное седативное, умеренное кардиотоническое (замедляет ритм и увеличивает силу сердечных сокращений) действие, обладает умеренными гипотензивными свойствами.

Показания к применению:

Повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, неврастения, нейроциркуляторная дистония.



Валерианы настойка 25мл



Фармгруппа: седативное средство растительного происхождения

Валерианы настойка обладает седативным и спазмолитическим (в отношении гладкой мускулатуры органов ЖКТ и мочевыделительной системы) действием. Облегчает наступление естественного сна. Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабилен.

Показания к применению:

Повышенная нервная возбудимость, бессонница; в составе комплексной терапии - функциональные расстройства ССС, спазмы органов ЖКТ.

Корвалол капли флакон 25мл

Фармгруппа: седативное средство

Корвалол комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав веществ. Оказывает седативное и спазмолитическое действие. Облегчает наступление естественного сна.

Показания к применению:

Корвалол назначают в качестве симптоматического (успокаивающего и сосудорасширяющего) средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, невротоподобных состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, при нарушении засыпания, тахикардии, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями; в качестве спазмолитического средства - при спазмах кишечника.





ООО «БАКОРЕН» существует на фармацевтическом рынке с 1992 года. ООО «БАКОРЕН» выпускает единственный в России пробиотик 21 века «СПОРОБАКТЕРИН», который успешно борется с такими болезнями как дисбактериоз, нарушение обмена веществ, всевозможные аллергии, последствия после лечения антибиотиками, химио-, гормональной и лучевой терапии, и этот список можно продолжать до бесконечности.

Споровактерин жидкий сусп. д/приема внутрь фл-кап. 10мл



Фармгруппа: средства, нормализующие микрофлору кишечника

Препарат «Споровактерин жидкий» представляет собой взвесь биомассы живых бацилл *Bacillus subtilis* 534. *Bacillus subtilis* штамма 534 выделяют антибактериальное вещество широкого спектра действия, подавляющее развитие патогенных и условно-патогенных бактерий.

Показания к применению:

Споровактерин применяют для лечения: - острых бактериальных кишечных инфекций, в том числе, острой дизентерии, сальмонеллезов и др.; - дисбактериозов после перенесенных бактериальных инфекций при применении антибиотиков; - дисбиозов, кандидозов в гинекологии; - хирургической инфекции мягких тканей; - остеомиелита (при отсутствии крупных секвестров); - для профилактики и лечения осложнений, вызываемых патогенными и условно-патогенными микроорганизмами при хирургических и акушерско-гинекологических операциях.

ЗАО "ДИАФАРМ"

«ИНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ «ДИАФАРМ» является производителем фармацевтические препаратов и материалов.

Актипол глазные капли 0,007% фл. 5мл

Фармгруппа: противовирусные средства разных групп

Актипол оказывает радиопротекторное действие, регулирует водно-солевой баланс, стимулирует процессы регенерации роговицы, не обладает тератогенным, мутагенным, эмбриотоксическим действием.

Показания к применению:

Вирусные конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, кератопатии, вызванные Herpes simplex, Herpes zoster, аденовирусом, кератопатии инфекционного, посттравматического и постоперационного генеза, дистрофические заболевания сетчатки и роговицы, ожоги и травмы глаза, дискомфорт, связанный с напряжением и усталостью глаз, в т.ч. при ношении контактных линз.



Компания «ИНФАМЕД» является эксклюзивным производителем антисептика «Мирамистин». Основанная в 1995 году, компания осуществляет полный производственный цикл: от синтеза субстанции до получения готового продукта, а также занимается разработкой и изучением новых лекарственных препаратов.

Мирамистин 0,01% р-р фл. 50мл с полимерной насадкой



Фармгруппа: антисептическое средство

Мирамистин обладает выраженным бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам.

Показания к применению:

Мирамистин используют: в венерологии; дерматологии; хирургии; урологии; гинекологии и акушерстве; оториноларингологии; стоматологии.

Также Мирамистин рекомендован для применения при поверхностном повреждении кожи, полученном в результате бытовых и производственных травм – это необходимо для профилактики инфекционного заражения.



ООО «Национальная Исследовательская Компания» является разработчиком и производителем оригинального отечественного противовирусного препарата Панавир®. Субстанция Панавир® представляет собой комплекс растительных полисахаридов, относящихся к классу гексозных гликозидов, и производится в Институте молекулярной генетики РАН по уникальной технологии, являющейся «ноу-хау» компании. Другой уникальной разработкой «Национальной Исследовательской Компании» является защитный гель «Биопокров» для наружного применения.

Панавир суппозитории рект 200мкг №5



Фармгруппа: противовирусное и иммуномодулирующее средство

Панавир противовирусный препарат для наружного применения, оказывает вирусостатическое действие. Активен в отношении вирусов Herpes simplex типов I и II. Панавир® подавляет репликацию и полимеразные реакции вирусов, блокируя синтез вирусной ДНК в пораженных клетках кожи.

Показания к применению:

Герпесвирусные инфекции различной локализации, в т.ч. рецидивирующий генитальный герпес, герпес зостер и офтальмогерпес; вторичные иммунодефицитные состояния на фоне инфекционных заболеваний; цитомегаловирусная инфекция, в т.ч. у пациенток с привычным невынашиванием беременности. Применяется у женщин с хронической вирусной инфекцией и интерферондефицитным состоянием на этапе подготовки к беременности; папилломавирусная инфекция (аногенитальные бородавки) — в составе комплексной терапии; клещевой энцефалит — с целью снижения вирусной нагрузки и снятия неврологической симптоматики (анизорефлексия, снижение рефлексов, болезненность точек выхода черепно-мозговых нервов, нистагм) — в составе комплексной терапии; ОРВИ и грипп — в составе комплексной терапии.

Панавир гель 0,002% туба 3г

Фармгруппа: противовирусное и иммуномодулирующее средство

Панавир противовирусный препарат для наружного применения, оказывает вирусостатическое действие. Активен в отношении вирусов Herpes simplex типов I и II. Панавир® подавляет репликацию и полимеразные реакции вирусов, блокируя синтез вирусной ДНК в пораженных клетках кожи.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания кожи, вызванные вирусом простого герпеса Herpes simplex типов I и II (в том числе генитальный герпес).





ЗАО «Канонфарма продакшн» — современная Компания новой генерации российских производителей, строящих свой бизнес в соответствии с передовыми тенденциями развития фармацевтического рынка и отвечающих современным стандартам качества и менеджмента.

На сегодня ЗАО «Канонфарма продакшн» представляет препараты практически для всех направлений медицины. Большинство из них включены в список ЖНВЛП и в списки льготного обеспечения населения. Некоторые из этих препаратов не просто не имеют отечественных аналогов, но и входят в перечень лекарственных средств, имеющих приоритетное значение для производства в Российской Федерации.

Спарекс капсулы пролонгированного действия 200мг №30



Фармгруппа: спазмолитическое средство

Спарекс — спазмолитик миотропного действия, оказывает прямое действие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта (главным образом толстого кишечника). Устраняет спазм без влияния на нормальную перистальтику кишечника. Ингибирует фосфодиэстеразу. Стабилизирует уровень циклической аденозинмонофосфорной кислоты. Не обладает антихолинергическим действием.

Показания к применению:

Спазм органов желудочно — кишечного тракта (в т.ч. обусловленный органическим заболеванием), кишечная колика, желчная колика, синдром раздраженной толстой кишки. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся болью в животе.

Флуконазол капсулы 150мг №1

Фармгруппа: противогрибковое средство

Флуконазол оказывает выраженное противогрибковое действие

Показания к применению:

Применяют при различных грибковых инфекциях: при криптококкозе; при системном кандидозе (грибковом заболевании), кандидозе слизистых оболочек, вагинальном кандидозе; для профилактики грибковых инфекций у заболевших со злокачественными новообразованиями при лечении их цитостатиками (веществами, подавляющими деление клеток) или проведение лучевой терапии при пересадке органов и в других случаях, когда подавлен иммунитет и имеется опасность развития грибковой инфекции.



Фозинап таблетки 10мг №28



Фармгруппа: ингибитор ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)

Фозинап оказывает гипотензивное, вазодилатирующее, диуретическое и калийсберегающее действие.

Показания к применению:

Артериальная гипертензия (в монотерапии или в составе комбинированной терапии); хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии).

Фосфонциале капсулы №30

Фармгруппа: гепатопротекторное средство

Фосфонциале комбинированный препарат для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии: гепатит (острый и хронический различного генеза); жировая дистрофия печени различного генеза (сахарный диабет, хронические инфекции); токсический гепатит, алкогольный гепатит; цирроз печени, печеночная кома, гестоз, лучевая болезнь; псориаз (в качестве вспомогательной терапии); отравления, лекарственная интоксикация, нарушения функции печени при других соматических заболеваниях.



ОАО «Марбиофарм» — это крупное, современное, динамично развивающееся фармацевтическое предприятие, находящееся в г. Йошкар-Ола, Республики Марий Эл. Основанный в годы Великой Отечественной войны, в настоящее время завод поставляет на рынок всех регионов России, в страны ближнего зарубежья и Балтии более 70 наименований продукции различных фармацевтических групп: Лекарственные Препараты, Биологически Активные Добавки (БАД), пищевые добавки и субстанции.

Аскорбиновая к-та дрожже 50мг №200



Фармгруппа: витамин

Аскорбиновая кислота активно участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях, оказывает неспецифическое общестимулирующее влияние на организм. Повышает адаптационные способности организма и его сопротивляемость к инфекциям; способствует процессам регенерации.

Показания к применению:

Профилактика и лечение гипо- и авитаминоза витамина С.

Повышенные физические и умственные нагрузки, период беременности и грудного вскармливания, период выздоровления после тяжелых длительных заболеваний.

Гексавит дрожже №50

Фармгруппа: поливитамин

Гексавит комплексный поливитаминный препарат, действие которого обусловлено эффектами входящих в его состав витаминов.

Показания к применению:

Профилактика и лечение гиповитаминозов.

Применяют для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям; для улучшения остроты зрения у лиц, работа которых требует повышенного внимания; при длительном лечении антибиотиками.



Гриппофлю пор д/приг раствора внутрь 13г №10 (клюква, малина)



Фармгруппа: ОРЗ и «простуды» симптом средство устранения (анальгезирующее ненаркотическое средство + альфа-адрено-миметик + Н1-гистаминовых рецепторов блокатор+витамин)

Гриппофлю комплексный препарат для устранения симптомов ОРЗ и «простуды»

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания (ОРВИ, грипп), сопровождающиеся высокой температурой, ознобом и лихорадкой, головной болью, насморком, заложенностью носа, чиханием и болями в мышцах.

Ревит дрожже №100

Фармгруппа: поливитамин

Ревит комплексный поливитаминный препарат, действие которого обусловлено эффектами входящих в его состав витаминов.

Показания к применению:

В качестве профилактического средства у детей и взрослых при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах (период интенсивного роста, повышенная физическая или умственная нагрузка, беременность и период лактации, при несбалансированном или неполноценном питании); в комплексной терапии в период выздоровления после перенесенных заболеваний.



С искренней любовью
к вашему здоровью!

Ундевит дрожже №50



Фармгруппа: поливитамин

Ундевит комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов, являющихся важными факторами метаболических процессов.

Показания к применению:

Применяют при гиповитаминозах, для улучшения обмена веществ в пожилом и старческом возрасте; при применении антибиотиков; в период выздоровления после перенесенных заболеваний; при повышенных физических и умственных нагрузках.

Аспаркам таблетки №10

Фармгруппа: калия и магния препарат

Аспаркам является источником ионов калия и магния, регулирует метаболические процессы. Механизм действия предположительно связан с ролью аспарагината как переносчика ионов магния и калия во внутриклеточное пространство и участием аспарагината в метаболических процессах. Таким образом, аспаркам устраняет дисбаланс электролитов, понижает возбудимость и проводимость миокарда (умеренный антиаритмический эффект).

Показания к применению:

Аспаркам применяется в комплексной терапии при сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, гипокалиемии, нарушениях сердечного ритма (в том числе при инфаркте миокарда, передозировке сердечных гликозидов).



**Витамин А раствор 3,44% фл. 50мл
(Ретинола ацетат масл.)**



Фармгруппа: витамин

Витамин А оказывает общеукрепляющее действие, нормализует тканевой обмен; участвует в окислительно-восстановительных процессах (вследствие большого количества ненасыщенных связей), в синтезе мукополисахаридов, белков, липидов, в минеральном обмене, процессах образования холестерина.

Показания к применению:

Гиповитаминоз, авитаминоз А.
В комплексной терапии состояний, сопровождающихся повышенной потребностью в витамине А:
-инфекционно-воспалительных (в том числе хронических) и «простудных» заболеваний;
-поражений и заболеваний кожи (обморожения I степени, ожоги 1 степени, ихтиоз, гиперкератоз, себорейный дерматит, псориаз, нейродерматит, некоторые формы экземы).
-заболеваний глаз (пигментный ретинит, гемералопия, ксерофтальмия, кератомалация, экземазные поражения век).
-желудочно-кишечных заболеваний, связанных с нарушением всасывания ретинола (гастроэктомия, диарея, стеаторея, целиакия, болезнь Крона, синдром мальабсорбции).

ОАО «Биосинтез» входит в число 10 крупнейших фармацевтических предприятий России. По итогам 2009 года предприятие заняло первое место по поставкам продукции в упаковках на госпитальный рынок, занимая 30% рынка порошков для инъекций и около 15% рынка инфузионных растворов и инъекционных растворов в ампулах. Продукция ОАО «Биосинтез» зарегистрирована в 12 странах СНГ и Республиках бывшего Советского Союза.

Аллохол таблетки п/о №50



Фармгруппа: желчегонное средство растительного происхождения

Аллохол снижает процессы гниения и брожения в кишечнике. Усиливает секреторную функцию клеток печени, рефлекторно повышает секреторную и двигательную активность органов ЖКТ.

Показания к применению:

Хронический реактивный гепатит, холангит, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, атонические запоры, постхолецистэктомический синдром.

Анаприлин таблетки 40мг №100

Фармгруппа: бета-адреноблокатор

Анаприлин обладает антиангинальным, гипотензивным и антиаритмическим эффектом.

Показания к применению:

Артериальная гипертензия, стенокардия напряжения, нестабильная стенокардия, синусовая тахикардия (в т. ч. при гипертиреозе), наджелудочковая тахикардия, мерцательная тахиаритмия, наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия, профилактика инфаркта миокарда (систолическое АД - более 100мм рт. ст.), феохромоцитомы, эссенциальный тремор, мигрень (профилактика приступов), в качестве вспомогательного средства в терапии тиреотоксикоза и тиреотоксического криза (при непереносимости тиреостатических лекарственных средств), симпатоадреналовые кризы на фоне диэнцефального синдрома.



Анузол свечи №10



Фармгруппа: геморроя средство лечения

Анузол комбинированный препарат, оказывает местное противовоспалительное, вяжущее, антисептическое, спазмолитическое, анальгезирующее и противогеморроидальное действие.

Показания к применению:

Геморрой, трещины заднего прохода.

Бромгексин таблетки 8мг №50

Фармгруппа: отхаркивающее (муколитическое) средство

Бромгексин оказывает отхаркивающее и слабое противокашлевое действие.

Показания к применению:

Заболевания дыхательного тракта, сопровождающиеся затруднением отхождения вязкой мокроты: трахеобронхит, бронхиты разной этиологии (в т.ч. осложненные бронхоэктазами), бронхиальная астма, туберкулез легких, пневмония, муковисцидоз. Санация бронхиального дерева в предоперационном периоде и при проведении лечебных и диагностических внутробронхиальных манипуляций, профилактика скопления в бронхах густой вязкой мокроты после операции.





Биосинтез

Валерианы экстракт таблетки п/о 0,02г №50



Фармгруппа: седативное средство растительного происхождения

Валериана обладает седативным и спазмолитическим (в отношении гладкой мускулатуры органов ЖКТ и мочевыделительной системы) действием.

Облегчает наступление естественного сна. Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабилен.

Обладает также желчегонным действием, увеличивает секрецию ЖКТ, расширяет коронарные сосуды.

Показания к применению:

Повышенная нервная возбудимость, бессонница; в составе комплексной терапии - функциональные расстройства ССС, спазмы органов ЖКТ.

Гепариновая мазь 25г

Фармгруппа: антикоагулянты прямого действия

Гепариновая мазь уменьшает воспалительный процесс и оказывает антитромботическое (препятствующее свертыванию крови) действие, а бензиловый эфир никотиновой кислоты расширяет поверхностные сосуды, способствуя всасыванию гепарина. Анестезин оказывает обезболивающее действие.

Показания к применению:

Применяют наружно при поверхностном тромбофлебите конечностей (воспалении стенки поверхностных вен нижних конечностей с их закупоркой), флебитах (воспалении вен), после повторных внутривенных инъекций, тромбозе геморроидальных вен (закупорке вен прямой кишки сгустком крови), язвах конечностей.



Гидрокортизон мазь 1% 10г



Фармгруппа: глюкокортикостероид для местного применения

Гидрокортизон оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие.

Показания к применению:

Экзема; дерматит (аллергический и простой), диффузный нейродермит; эритродермия; псориаз; почесуха, красный плоский лишай, аногенитальный зуд, укусы насекомых, фотодерматозы.

Нистатин таблетки п/о 500тыс. ЕД №20

Фармгруппа: противогрибковые средства

Нистатин оказывает противогрибковое, фунгистатическое действие.

Показания к применению:

Профилактика развития кандидоза при длительном лечении антибактериальными ЛС, особенно у истощенных и ослабленных больных; кандидоз слизистых оболочек (в т.ч. влагалища, прямой кишки и нижних отделов кишечника) и кожи.





Биосинтез

Преднизолон таблетки 5мг №60



Фармгруппа: кортикостероиды для системного применения

Преднизолон — синтетический глюкокортикоидный препарат, дегидрированный аналог гидрокортизона. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное действие, повышает чувствительность бета-адренорецепторов к эндогенным катехоламинам.

Показания к применению:

Системная красная волчанка, дерматомиозит, системные васкулиты, ревматоидный артрит, острый ревмокардит, болезнь Аддисона, аденогенитальный синдром, бронхиальная астма, острые и хронические аллергические заболевания, гепатит, нефрит, агранулоцитоз, тромбоцитопеническая пурпура, гемолитическая анемия, лимфогранулематоз, пузырчатка, эксфолиативный дерматит, симпатическая офтальмия, иридоциклит, хориоретинит.

Рибоксин таблетки п/о 0,2г №50

Фармгруппа: метаболическое средство

Рибоксин оказывает антигипоксическое, метаболическое и антиаритмическое действие. Повышает энергетический баланс миокарда, улучшает коронарное кровообращение, предотвращает последствия интраоперационной ишемии почек.

Показания к применению:

ИБС (инфаркт миокарда, коронарная недостаточность, нарушения сердечного ритма); КМП различного генеза; цирроз печени, острый и хронический гепатит, алкогольные и лекарственные повреждения печени, жировая дистрофия печени, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, урокопропорфирия. Отравление ЛС; алкоголизм; профилактика лейкопении при радиоактивном облучении; операции на изолированной почке (как ЛС фармакологической защиты, когда временно выключается кровообращение оперируемого органа).



Синтомицин свечи вагин. 250 мг №10



Фармгруппа: антибиотики группы левомицетина

Синтомицин бактериостатический антибиотик широкого спектра действия, лево- и правовращающий изомер хлорамфеникола. Нарушает процесс синтеза белка в микробной клетке на стадии переноса аминокислот т-РНК на рибосомы. Эффективен в отношении штаммов бактерий, устойчивых к пенициллину, тетрациклинам, сульфаниламидам.

Показания к применению:

Вагинит, цервицит. Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний в гинекологии перед инвазивными процедурами (аборт, диатермокоагуляция шейки матки, гистерография, до и после установления ВМК).

Синтомицина линимент 5% 25г туба

Фармгруппа: антибиотики группы левомицетина

Синтомицин бактериостатический антибиотик широкого спектра действия.

Показания к применению:

Брюшной тиф, сыпной тиф, паратиф, бруцеллез, риккетсиоз, туляремия, дизентерия, коклюш, хламидиоз, менингит, абсцесс головного мозга, пневмония, сепсис, остомиелит, гнойно-воспалительные заболевания кожи, гнойные раны, инфицированные ожоги, трещины сосков, инфекционные заболевания глаз.





Биосинтез

Холензим таблетки п/о №50



Фармгруппа: желчегонные средства

Холензим комбинированный препарат животного происхождения, оказывает желчегонное действие.

Показания к применению:

В качестве желчегонного и пищеварительного ферментного средства при заболеваниях и функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта:

хронический гепатит, хронический холецистит, хронический панкреатит, гастрит, колит, метеоризм, диарея неинфекционного генеза.

Для улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией желудочно-кишечного тракта в случае погрешностей в питании (употребление жирной пищи, большого количества пищи, нерегулярное питание), и при нарушениях жевательной функции, малоподвижном образе жизни, длительной иммобилизации.

Эритромицин таблетки 0,25г №10

Фармгруппа: антибиотик группы макролидов

Эритромицин антибиотик из группы макролидов. В терапевтических дозах оказывает бактериостатическое действие.

Показания к применению:

Эритромицин применяют при пневмониях, бронхоэктатической болезни в стадии обострения и других инфекционных заболеваниях, вызванных чувствительными к антибиотику микроорганизмами, при септических состояниях, рожистом воспалении, мастите, остеомиелите, перитоните, гнойном отите и других гнойно-воспалительных процессах. Назначают также при сифилисе в случае непереносимости антибиотиков группы пенициллина.



Эритромициновая мазь 10000ЕД 15г



Фармгруппа: антибиотик группы макролидов

Эритромицин антибиотик из группы макролидов. В терапевтических дозах оказывает бактериостатическое действие.

Показания к применению:

Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, атипичная пневмония, гнойно-воспалительные заболевания кожи и ее придатков, дифтерия, эритезма, гонорея, сифилис, листериоз, болезнь легионеров, профилактика и лечение ревматизма при непереносимости бета-лактамов антибиотиков; для глазной мази - конъюнктивит, блефарит, трахома (для глазной мази).

Эуфиллин таб. 0,15г №30

Фармгруппа: аденозинергические средства

Эуфиллин - бронхолитический препарат. Расслабляет мускулатуру бронхов, снимает бронхоспазм.

Показания к применению:

Хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма (препарат выбора у больных с астмой физического напряжения и как дополнительное средство при др. формах), астматический статус (дополнительная терапия), эмфизема легких, апноэ новорожденных (состояние, характеризующееся периодами отсутствия дыхания в течение 15 с и сопровождающееся цианозом и брадикардией), дыхание Чейна — Стокса.





ЗАО «Биоком» - фармацевтическое производство готовых лекарственных средств.

Основой его деятельности является закупка субстанций с дальнейшей переработкой в готовые лекарственные формы на высокотехнологичных автоматизированных линиях, на сегодняшний день - это таблетки, таблетки покрытые оболочкой, капсулы.

Циклосерин капсулы 250мг №100



Фармгруппа: антибиотик

Циклосерин - бактерицидный антибиотик широкого спектра действия, нарушает синтез клеточной стенки, действуя как конкурентный антагонист D-аланина, подавляет ферменты, ответственные за синтез клеточной стенки.

Показания к применению:

Туберкулез (хронические формы, препарат резерва, в составе комбинированной терапии).

Атипичные микобактериальные инфекции (в т.ч. вызванные *Mycobacterium avium*), инфекции мочевыводящих путей.



Славянская аптека — отечественная компания, производящая различные препараты, среди которых такие товары для зрения как капли и растворы.

Левомецетин глазные капли 0,25% фл./кап. пласт. 10мл

Фармгруппа: антибиотик

Левомецетин - Бактериостатический антибиотик широкого спектра действия.

Показания к применению:

Бактериальные инфекции глаза, вызванные чувствительной микрофлорой: конъюнктивит, кератит, блефарит, блефароконъюнктивит, кератоконъюнктивит, нейропаралитический кератит при наличии вторичной бактериальной инфекции.



Сульфацил натрий глазные капли 20% фл./кап. пласт. 10мл



Фармгруппа: противомикробное средство - сульфаниламид

Сульфацил натрий - противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с ПАБК, угнетением дигидроптероатсинтетазы, нарушением синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Показания к применению:

Конъюнктивит, блефарит, гнойная язва роговицы, профилактика и лечение бленнореи у новорожденных, гонорейные и хламидийные заболевания глаз у взрослых.

Нафтизин 0,1% фл./кап. пласт. 15мл

Фармгруппа: противокогестивное средство - вазоконстриктор (альфа-адреномиметик)

Нафтизин - Альфа-адреностимулирующее средство, оказывает быстрое, выраженное и продолжительное вазоконстрикторное действие в отношении сосудов слизистых оболочек (уменьшает отечность, гиперемия, экссудацию).

Показания к применению:

Острый ринит, аллергический ринит, синусит, евстахиит, ларингит, отек гортани аллергического генеза, отек гортани на фоне облучения, гиперемия слизистой оболочки после операций на верхних дыхательных путях, хронический конъюнктивит, астенопические расстройства.



Содержание



2.



6.



9.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.

ЗАО "ДИАФАРМ"

18.



18.



19.



20.



21.

Биосинтез

23.



27.

Славянская
Аптека

27.